



LISTA DE PRODUTOS

Rebites de Repuxo | Rebites de Rosca | Rebites Especiais | Rebitadores



PIMENTEL
REPRESENTAÇÕES

pimentelrepresentacoes@gmail.com

47 3041-5228 / 47 99911-5228 / 47 99208-5228

Lista de Preços
Rebite Repuxo Alumínio
 Corpo: Alumínio | Mandril: Aço



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	REB-ASD2405	REB. REP. - ALUM - 2,4 X 05 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD2407	REB. REP. - ALUM - 2,4 X 07 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD2410	REB. REP. - ALUM - 2,4 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3206	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 06 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3208	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3210	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3212	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3214	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3216	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3218	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 18 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3220	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3222	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 22 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD3225	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 25 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4006	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 06 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4008	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4010	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4012	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4014	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4016	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4018	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 18 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4020	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4022	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 22 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4025	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 25 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4030	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 30 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4808	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4810	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4812	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4814	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4816	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4820	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4822	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 22 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4825	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 25 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4830	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 30 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4835	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 35 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD4840	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 40 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6012	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6014	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6016	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6018	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 18 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6020	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6025	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 25 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6030	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 30 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6035	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 35 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6040	REB. REP. - ALUM - 6,0 X 40 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6410	REB. REP. - ALUM - 6,4 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6418	REB. REP. - ALUM - 6,4 X 18 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6422	REB. REP. - ALUM - 6,4 X 22 mm	MIL	6,5%
	REB-ASD6426	REB. REP. - ALUM - 6,4 X 26 mm	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebite de Repuxo Alumínio BRANCO

Corpo: Alumínio | Mandril: Aço



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	REB-ASD3206B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 06 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3208B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 08 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3210B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 10 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3212B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 12 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3214B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 14 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3216B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 16 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3218B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 18 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3220B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 20 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3222B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 22 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD3225B	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 25 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4006B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 06 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4008B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 08 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4010B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 10 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4012B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 12 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4014B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 14 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4016B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 16 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4018B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 18 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4020B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 20 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4022B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 22 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4025B	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 25 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4808B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 08 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4810B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 10 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4812B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 12 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4814B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 14 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4816B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 16 mm - BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASD4820B	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 20 mm - BRANCO	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços
Rebite de Repuxo Alumínio PRETO
Corpo: Alumínio | Mandril: Aço



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	REB-ASD3206P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 06 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3208P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 08 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3210P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 10 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3212P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 12 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3214P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 14 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3216P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 16 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3218P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 18 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3220P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 20 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3222P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 22 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD3225P	REB. REP. - ALUM - 3,2 X 25 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4006P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 06 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4008P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 08 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4010P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 10 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4012P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 12 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4014P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 14 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4016P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 16 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4018P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 18 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4020P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 20 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4022P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 22 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4025P	REB. REP. - ALUM - 4,0 X 25 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4808P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 08 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4810P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 10 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4812P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 12 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4814P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 14 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4816P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 16 mm - PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASD4820P	REB. REP. - ALUM - 4,8 X 20 mm - PRETO	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebite de Repuxo de Aço Zincado



Corpo: Aço | Mandril: Aço

Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	REB-SSD3206	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 06 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD3208	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD3210	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD3212	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD3214	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD3216	REB. REP. - AÇO - 3,2 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4008	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4010	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4012	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4014	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4016	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4020	REB. REP. - AÇO - 4,0 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4808	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4810	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4812	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4814	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4816	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4820	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-SSD4825	REB. REP. - AÇO - 4,8 X 25 mm	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebite de Repuxo Inox

Corpo: Inox 304 | Mandril: Inox 304



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	REB-BBD3206	REB. REP. - INOX - 3,2 X 06 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD3208	REB. REP. - INOX - 3,2 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD3210	REB. REP. - INOX - 3,2 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD3212	REB. REP. - INOX - 3,2 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD3214	REB. REP. - INOX - 3,2 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD3216	REB. REP. - INOX - 3,2 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4008	REB. REP. - INOX - 4,0 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4010	REB. REP. - INOX - 4,0 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4012	REB. REP. - INOX - 4,0 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4014	REB. REP. - INOX - 4,0 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4016	REB. REP. - INOX - 4,0 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4020	REB. REP. - INOX - 4,0 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4808	REB. REP. - INOX - 4,8 X 08 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4810	REB. REP. - INOX - 4,8 X 10 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4812	REB. REP. - INOX - 4,8 X 12 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4814	REB. REP. - INOX - 4,8 X 14 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4816	REB. REP. - INOX - 4,8 X 16 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4818	REB. REP. - INOX - 4,8 X 18 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4820	REB. REP. - INOX - 4,8 X 20 mm	MIL	6,5%
	REB-BBD4825	REB. REP. - INOX - 4,8 X 25 mm	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebites Especiais



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	Rebite Hermético Alumínio			
	REB-ASD3208CE	REB. HERMETICO - ALUM - 3,2 X 08 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4010CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,0 X 10 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4012CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,0 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4812CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,8 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4814CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,8 X 14 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4816CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,8 X 16 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4821CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,8 X 21 MM	MIL	6,5%
	REB-ASD4825CE	REB. HERMETICO - ALUM - 4,8 X 25 MM	MIL	6,5%
	Rebite de Repuxo Estrutural Ultra-Rap Aço			
	REB-URSS6415	REB ESTRUTURAL ULTRA-RAP ACO 6,4 X 15 MM	MIL	6,5%
	REB-URSS6420	REB ESTRUTURAL ULTRA-RAP ACO 6,4 X 20 MM	MIL	6,5%
	REB-HRSS64125	REB ESTRUTURAL ULTRA-RAP ACO 6,4 X 12,5 MM	MIL	6,5%
	Rebite de Repuxo Alumínio com Aba Larga			
	REB-ASLF4010	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,0 X 10 MM	MIL	6,5%
	REB-ASLF4820	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,8 X 20 MM	MIL	6,5%
	REB-ASLF4822	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,8 X 22 MM	MIL	6,5%
	REB-ASLF4824	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,8 X 24 MM	MIL	6,5%
	REB-ASLF4826	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,8 X 26 MM	MIL	6,5%
	REB-ASLF4830	REB REP - ALUM - C/LARGA - 4,8 X 30 MM	MIL	6,5%
	REB-ASSLF3212	REB REP - ACO - C/LARGA - 3,2 X 12 MM	MIL	6,5%
	Rebite de Repuxo Estrutural Multigrip			
	REB-MGSS4008	REB REP - MULTIGRIP - INOX - 4,0 X 08MM	MIL	6,5%
	REB-MGS4011	REB. MULTIGRIP - ACO - 4,0 X 11MM	MIL	6,5%
	Rebite de Repuxo Alumínio com Cabeça Escariada			
	REB-ASK3210	REB REP - ALUM - C/ESCARIADA - 3.2 X 10 MM	MIL	6,5%
	REB-ASK4008	REB REP - ALUM - C/ESCARIADA - 4.0 X 08 MM	MIL	6,5%
	REB-ASK4012	REB REP - ALUM - C/ESCARIADA - 4.0 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-ASK4816	REB REP - ALUM - C/ESCARIADA - 4,8 X 16 MM	MIL	6,5%
	REB-ASK4816B	REB REP ALUM C/ESCARIADA 4,8X16MM BRANCO	MIL	6,5%
	REB-ASK4816P	REB REP ALUM C/ESCARIADA 4,8 X 16 MM PRETO	MIL	6,5%
	REB-ASK4825	REB REP - ALUM - C/ESCARIADA - 4,8 X 25 MM	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebites Trevo e Flor



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	Rebite Trevo Corpo e Mandril de Alumínio			
	REB-AAT3212	REB. TREVO - AL. - 3,2 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT40136	REB. TREVO - AL. - 4,0 X 13,6 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT40185	REB. TREVO - AL. - 4,0 X 18,5 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT4024	REB. TREVO - AL. - 4,0 X 24 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT48153	REB. TREVO - AL. - 4,8 X 15,3 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT48203	REB. TREVO - AL. - 4,8 X 20,3 MM	MIL	6,5%
	REB-AAT48245	REB. TREVO - AL. - 4,8 X 24,5 MM	MIL	6,5%
	Rebite Flor Corpo e Mandril de Alumínio			
	REB-ASF3210	REB. FLOR - AL. - 3,2 X 10 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF3212	REB. FLOR - AL. - 3,2 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF3216	REB. FLOR - AL. - 3,2 X 16 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF3225	REB. FLOR - AL. - 3,2 X 25 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4010	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 10 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4012	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 12MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4014	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 14 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4016	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 16 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4018	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 18MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4020	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 20 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4025	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 25 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4030	REB. FLOR - AL. - 4,0 X 30MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4812	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 12 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4814	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 14MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4816	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 16 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4818	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 18MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4820	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 20 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4822	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 22MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4825	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 25 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4830	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 30 MM	MIL	6,5%
	REB-ASF4835	REB. FLOR - AL. - 4,8 X 35MM	MIL	6,5%

NCM: 83.08.20.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebites de Rosca - Parte I



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	Rebite de Rosca Ranhurado Aço Zincado com Cabeça Plana			
	REB-RRSM03B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M3 - 0,5-1,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM04B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM05B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M5 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM06B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M6 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM08B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M8 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM08A+	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M8+ - 3,5-6,00mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM10B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M10 - 1,0-4,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM12B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - M12 - 1,0-4,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSP-1/4B	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - POL 1/4 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSP-5/16	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - POL 5/16 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRSP-3/8	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/PLANA - POL 3/8 - 1,0-4,0mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Ranhurado Aço Zincado com Cabeça Fina			
	REB-RRSM03B-F	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/FINA - M3 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM04B-F	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/FINA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM05B-F	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/FINA - M5 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM06B-F	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/FINA - M6 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRSM08B-F	R ROSCA - RANH - ACO/ZB - C/FINA - M8 - 0,5-30mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Sextavado Aço Zincado com Cabeça Plana			
	REB-RSXSM04B	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM05B	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M5 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM06B	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M6 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM08A	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M8 - 1,0-3,5-mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM10B	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M10 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM10B+	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/PLANA - M10 - 3,5-6,0mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Sextavado Aço Zincado com Cabeça Fina			
	REB-RSXSM04B-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M4 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM05B-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M5 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM06B-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M6 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM08B-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M8 - 1,0-4,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM08B-F+	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M8 - 4,0-6,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM10B-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M10 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSM10B-F+	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - M10 - 3,5-6,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXSP-1/4-F	R ROSCA - SEXT - ACO/ZB - C/FINA - POL 1/4 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%

NCM: 7318.19.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebites de Rosca - Parte II



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	Rebite de Rosca Ranhurado Inox 304 com Cabeça Plana			
	REB-RRBM04	R ROSCA - RANH - INOX - C/PLANA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM05	R ROSCA - RANH - INOX - C/PLANA - M5 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM06	R ROSCA - RANH - INOX - C/PLANA - M6 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM08	R ROSCA - RANH - INOX - C/PLANA - M8 - 0,5-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM10	R ROSCA - RANH - INOX - C/PLANA - M10 - 0,5-3,5mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Ranhurado Inox 304 com Cabeça Fina			
	REB-RRBM04-F	R ROSCA - RANH - INOX - C/FINA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM05-F	R ROSCA - RANH - INOX - C/FINA - M5 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM06-F	R ROSCA - RANH - INOX - C/FINA - M6 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RRBM08-F	R ROSCA - RANH - INOX - C/FINA - M8 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Sextavado Inox 304 com Cabeça Plana			
	REB-RSXB04	R ROSCA - SEXT - INOX - C/PLANA - M4 - 0,5-2,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB05	R ROSCA - SEXT - INOX - C/PLANA - M5 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB06	R ROSCA - SEXT - INOX - C/PLANA - M6 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB08	R ROSCA - SEXT - INOX - C/PLANA - M8 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB10	R ROSCA - SEXT - INOX - C/PLANA - M10 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Sextavado Inox 304 com Cabeça Fina			
	REB-RSXB05-F	R ROSCA - SEXT - INOX - C/FINA - M5 - 0,5-2,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB06-F	R ROSCA - SEXT - INOX - C/FINA - M6 - 0,5-3,0mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB08-F	R ROSCA - SEXT - INOX - C/FINA - M8 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	REB-RSXB10-F	R ROSCA - SEXT - INOX - C/FINA - M10 - 1,0-3,5mm	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Plusnut Aço Zincado com Cabeça Plana			
	REB-PLUSM5B	R PLUSNUT - ACO/ZB - C/PLANA - M5 - 0,6 - 4,0mm	MIL	6,5%
	REB-PLUSM6B	R PLUSNUT - ACO/ZB - C/PLANA - M6 - 0,8-5,0mm	MIL	6,5%
	REB-PLUSM8B	R PLUSNUT - ACO/ZB - C/PLANA - M8 - 0,8-7,0mm	MIL	6,5%

NCM: 7318.19.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços

Rebites de Rosca Fechado



Novembro/2024

Imagem	Código	Descrição do produto	Un	IPI
	Rebite de Rosca Interna Cabeça Plana Fechado Zincado			
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/PLANA FECHADO - M5	MIL	6,5%
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/PLANA FECHADO - M6	MIL	6,5%
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/PLANA FECHADO - M8	MIL	6,5%
	Rebite de Rosca Interna Cabeça Fina Fechado Zincado			
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/FINA FECHADO - M5	MIL	6,5%
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/FINA FECHADO - M6	MIL	6,5%
		R ROSCA - RANH - ZINC - C/FINA FECHADO - M8	MIL	6,5%

NCM: 7318.19.00 | ICMS Incluso: 4%

Lista de Preços
Rebitadores Manuais



Novembro/2024

REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE REPUXO - BR280		
	CÓDIGO: REB-BR280	TIPO: ALICATE
	CAPACIDADE:	Aço: 2,4mm - 3,2mm - 4,0mm
		Alumínio: 2,4mm - 3,2mm - 4,0mm - 4,8mm
	Inox: 2,4mm - 3,2mm - 4,0mm	
REBITADOR MANUAL ALAVANCA PARA REBITES DE REPUXO - BR530		
	CÓDIGO: REB-BR530	TIPO: ALAVANCA
	CAPACIDADE:	3,2mm a 6,4mm em todos os materiais
	Uso Industrial	Mecanismo equipado com:
		Três castanhas, coletor de hastes, alças ergonômicas
REBITADOR MANUAL ALAVANCA PARA REBITES DE ROSCA- TR 240		
	CÓDIGO: REB-TR240	TIPO: ALAVANCA
	CAPACIDADE:	M4, M5, M6, M8, M10 em todos materiais
		Sistema de roqueamento rápido
		Acompanha as ponteiras M4, M5, M6, M8 e M10.
REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE REPUXO - BR480		
	CÓDIGO:	REB-BR480
	TIPO:	ALAVANCA
	CAPACIDADE:	3,2mm - 4,0mm - 4,8mm
	UNIDADE (01 unidade)	CAIXA (10 unidades)
REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE REPUXO - BR450		
	CÓDIGO:	REB-BR450
	TIPO:	ALAVANCA
	CAPACIDADE:	3,2mm - 4,0mm - 4,8mm 6,0mm - 6,4mm
	UNIDADE (01 unidade)	CAIXA (12 unidades)
REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE ROSCA E REPUXO - BT235		
	CÓDIGO:	REB-BT235
	TIPO:	ALICATE
	CAPACIDADE:	2,4mm - 3,2mm - 4,0mm 4,8mm - (M3 - M4 - M5)
REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE ROSCA - TR306		
	CÓDIGO:	REB-TR306
	TIPO:	ALICATE
	CAPACIDADE:	M3 - M4 - M5 - M6
	UNIDADE (01 unidade)	CAIXA (10 unidades)
REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE ROSCA - TR310		
	CÓDIGO:	REB-TR310
	TIPO:	ALAVANCA
	CAPACIDADE:	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 M10
	UNIDADE (01 unidade)	CAIXA (10 unidades)

Últimas peças | Fora de linha

Preços líquidos, considerar mais 5,2% IPI. ICMS: 4% Incluso. NCM 8205.5900.

Lista de Preços

Rebitadores Pneumáticos



Novembro/2024

REBITADOR PNEUMÁTICO ARS600			Fora de linha Últimas peças
	CÓDIGO:	REB-AR600	
	NCM:	84671900	
	CARGA REBITAGEM:	Alumínio: 2,4mm até 4,8mm Aço / INOX: Até 4mm	
	CARACTERÍSTICAS:	Três castanhas; acionamento rápido Estrutura leve 1,5Kg poder de tração: 4.200 lbs	
	FINALIDADE:	Para rebites de repuxo	
ACESSÓRIOS:		Ponteiras e chave para troca Conjunto de castanhas Seringa para aplicação de óleo	

REBITADOR PNEUMÁTICO ARS900		
	CÓDIGO:	REB-ARS900
	NCM:	84671900
	CARGA REBITAGEM:	De 3,2mm a 4,8mm todos os materiais
	CARACTERÍSTICAS:	Três castanhas; sistema de aspiração Cursor de 20mm
	FINALIDADE:	Para rebites de repuxo e estruturais
ACESSÓRIOS:		Ponteiras e chave para troca Conjunto de castanhas Seringa para aplicação de óleo

REBITADOR PNEUMÁTICO ARS1100		
	CÓDIGO:	REB-ARS1100
	NCM:	84671900
	CARGA REBITAGEM:	De 4mm a 6,4mm todos os materiais
	CARACTERÍSTICAS:	Três castanhas; sistema de aspiração Cursor de 26mm
	FINALIDADE:	Para rebites de repuxo e estruturais
ACESSÓRIOS:		Ponteiras e chave para troca Conjunto de castanhas Seringa para aplicação de óleo

REBITADOR PNEUMÁTICO NTR10		
	CÓDIGO:	REB-NTR10
	NCM:	84671190
	CARGA REBITAGEM:	M4 a M12 / 5/32 a 3/8 todos materiais
	CARACTERÍSTICAS:	Sistema Spin in e Spin out Botão desenrosque Indicador de nível de óleo
	FINALIDADE:	Para rebites de rosca
ACESSÓRIOS:		Ponteiras universais

Preços líquidos, considerar mais 3,25 IPI. ICMS: 4% Incluso.